

## Bauglastisch 432

für den universellen Einsatz  
zum manuellen Schneiden und Brechen

### Das Wichtigste in Kurzform:

- für Glasgrößen von:
  - 1600 x 2500 mm
  - 1600 x 3000 mm
- mit oder ohne manuelle Brechleiste lieferbar
- für den Transport zerlegbar





#### Beschreibung:

- manuell kippbare Tischplatte
- mit schwarzem Kunststofffilz belegt
- Tischplatte auf 45° arretrierbar
- zerlegbares Tischgestell aus Rechteckrohr
- 3 abklappbare Glasauflageklötze
- fahrbar durch 2 hintere Schwenkräder
- Tischhöhe: 0,85 m
- Lackierung: rot
- **kein Schneidbrückenbau möglich**
- **ohne Luftbahn**
- **ohne Rollbahn**

#### Bestell-Nr.:

**920-432-0010** für Glasgröße 1,6 x 2,5 m  
ohne Quer-Brechleiste  
Eigengewicht: 240 kg

**920-432-0015** für Glasgröße 1,6 x 2,5 m  
mit Quer-Brechleiste  
Eigengewicht: 245 kg

**920-432-0020** für Glasgröße 1,6 x 3,0 m  
ohne Quer-Brechleiste  
Eigengewicht: 290 kg

**920-432-0015** für Glasgröße 1,6 x 3,0 m  
mit Quer-Brechleiste  
Eigengewicht: 295 kg

## Bauglastisch 432



